

Укусы насекомых

Что делать родителям?

Комары – самые многочисленные и неприятные мошки. С одной стороны, их укус практически безболезненный, с другой – детей беспокоит бесконечный зуд. Как результат – расчесы, в которые попадает грязь и микробы, а отсюда воспаления и нагноения.

Муравьи, хоть и маленькие, но кусаются больно. Вреда от их укусов практически нет, но боль может сильно беспокоить детей.

Раны от укусов слепней мозум воспаляются и нагнаиваются, поэтому их нельзя оставлять без внимания. Пчелы и шмели кусают так, что детки часто плачут от боли. К тому же эти насекомые оставляют в коже свое жало, усыпанное мелкими зубчиками, травмирующими кожу. Чем дольше оно находится в теле ребенка, тем больше яда поступает в организм.

Наибольшую опасность представляют осы. Укус этого насекомого может причинить не только сильную боль, но и вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока.

При укусе клеща настоятельно рекомендуем вам не вырывать насекомое, а незамедлительно обратиться ко врачу.





Чтобы избавить детей от зуда, можно протирать укусы раствором пищевой соды, а ребятишкам старше 1,5-2 лет соком подорожника. Младенцам рекомендуем обработать место укуса зеленкой. Это подсушивает и обеззараживает ранку. Для того чтобы снять боль от укусов муравьев, приложите к болезненному месту что-нибудь холодное.

Если ребенка укусила пчела, постарайтесь как можно скорее промыть рану водой, наложите примочку из раствора пищевой соды. Если у ребенка развивается аллергическая реакция, следует применить противоаллергические средства.

Если на месте укуса вы обнаружили жало, то его следует удалить.

Не рекомендуем пользоваться пинцетом или булавкой.

Жало следует осторожно выдавить, нажимая на

кожу вокруг него. После удаления ранку надо промыть

водой с детским мылом. Примочка со слабым

раствором столового уксуса нейтрализует остатки яда. А лед,

приложенный к ранке, снимет отек и боль.



Рекомендуем обязательно использовать противоаллергические средства.



Устранить отек и боль при укусах можно помидором или луковичей, разрезанной пополам и приложенной к месту укуса.

При укусах ос обязательно используйте противоаллергические средства. Если же насекомое ужалило в область злотки, в ротовую полость, обязательно обратитесь ко врачу.

Если вы обнаружили у ребенка клеща, а до медпункта добираться долго, полейте клеща маслом, он задохнется и отпадет сам.

Но не стоиш его выкидывать, сохраните клеща до визита ко врачу, возможно, нужно будет его исследовать.

ПРОФИЛАКТИКА

- Запаситесь заранее специальными фумигаторами, которые устраняют насекомых в помещении, и детскими репеллентами.
- Не разрешайте своим маленьким модницам в летний период пользоваться детскими духами. Вы же не хотите, чтобы насекомое перелетало вашу дочь с цветком.
- Если ребенок спит в коляске или в детской кроватке, накрывайте его специальным москитной сеткой.

